

SLG – Kunststoff GmbH

Anlieferrichtlinien für Lieferanten

Version 1.0
15.07.2011

SLG – Kunststoff GmbH

Gewerbegebiet Gässle 1
79872 Bernau

Telefon: (07675) 9051 0
Telefax: (07675) 9051 68

Da wir ständig bemüht sind unsere Logistikleistung durch Einführung neuer Prozesse zu optimieren, bitten wir Sie uns dabei zu Unterstützen. Aufgrund der Veränderungen von Lagertechnik- und Systeme, sowie verschiedene Prozesse, die umgestaltet wurden, haben wir die Anlieferrichtlinien erarbeitet.

Sollte ein Punkt dieser Anlieferrichtlinien derzeit von Ihrem Hause nicht erfüllt werden können, bitten wir um Kontaktaufnahme Ihrerseits mit unserer Avisierungsstelle (siehe Kapitel 2), um ggf. eine temporäre Zwischenlösung zu ermöglichen. Wir bitten Sie jedoch im Interesse der Prozessverbesserung diese Richtlinien einzuhalten.

Wir behalten uns vor, bei Nichtbeachtung der Anlieferrichtlinien die entstandenen Kosten an Sie zu berechnen.

1 Lieferanschriften

Um eine reibungslose Bearbeitung und interne Steuerung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass der jeweilige Ansprechpartner (**Besteller**) und die **Bestellnummer** auf den Lieferpapieren angegeben und die Adresse gut sichtbar auf den Ladeeinheiten angebracht ist.

<p>SLG – Kunststoff GmbH</p> <p>C/o hier Ansprechpartner eintragen</p> <p>Gewerbegebiet Gässle 1</p> <p>79872 Bernau/Schwarzwald</p>
--

2 Ansprechpartner und schriftliche Avisierung Wareneingang Avisierung > 5 Paletten

Folgende Ansprechpartner sind für die Wareneingangssteuerung zuständig:

Name: **Büro Logistik**
Telefon: **(07675) 9051 399**

Email: wareneingang@slg-kunststoff.de

*Alle Sendungen (> 5 Paletten) sind mindestens **24 Stunden** vor Anlieferung mit Angabe des Liefertermins an folgende Fax-Nummern zu avisieren:*

Fax: (07675) 9051 878

*Als Avis dient hierzu der Lieferschein mit Angabe der Palettenzahl.
Avisierte Lieferungen werden grundsätzlich bevorzugt abgefertigt.*

3 Annahmezeiten

Die Warenannahme ist bei uns, außer an gesetzlichen Feiertagen, wie folgt:

Montag – Donnerstag: 7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Freitag: 7.00 – 12.00 Uhr

Abweichende Termine müssen vorab mit dem **Büro Logistik** abgesprochen werden. Tage, an denen keine oder geänderte Abladezeiten möglich sind werden von uns rechtzeitig bekannt gegeben (z.B. 24.12. oder 31.12., Inventur usw.)

4 Beladung des LKW

Paletten müssen bei der Anlieferung so geladen worden sein, dass eine Entladung des LKW von hinten mit Hilfe von Elektro-Hubwagen möglich ist. Die Entladung erfolgt mit Überladebrücken, wobei das Fahrzeug bei einer Rampenhöhe von 1250 mm ± 250 mm entladen werden kann.

Sollte eine Entladung mit Stapler oder Kran erfolgen, muss dies ebenfalls auf dem Avis vermerkt werden da es ansonsten zu erheblichen Verzögerungen kommen könnte.

5 Lieferschein

Sämtliche Anlieferungen müssen einen **Lieferschein in 1-facher Ausfertigung** besitzen. Bei Anlieferung durch die Spedition muss zusätzlich ein Frachtbrief vorhanden sein.

Bei unvollständigen oder fehlenden Lieferscheinen behalten wir uns die Annahmeverweigerung vor. Die Liefer- und Frachtpapiere sind vom Frachtführer bei der Anlieferung an den Mitarbeiter im Wareneingang zu übergeben.

6 Verpackungsanforderung Lade- und Verpackungseinheit

Prinzipiell ist die Ware auf der Palette so zu stapeln, dass keine Produktverpackung durch den LKW-, dem Staplertransport oder das Stapelgewicht beschädigt werden kann. Eingedrückte Verpackungen gelten als beschädigt. Die Lagen sind im Verbund versetzt zu stapeln und auf jeder Lage muss die gleiche Anzahl Artikel liegen. Die Lagen müssen gegen Verrutschen gesichert werden.

Im Übrigen gelten die mit den Lieferanten für die jeweiligen Produkte vereinbarten Verpackungen.

Die Ware ist vom Absender ausreichend gegen Transport- und Witterungsschäden zu sichern, so dass der Schutz des zu befördernden Gutes bewahrt bleibt und ein lagerechtes Handling möglich ist. Angelieferte Europaletten werden 1:1 im Wareneingang mit dem Frachtführer getauscht. Sofern die entsprechende Anzahl von Leerpalletten nicht vorrätig ist, erfolgt die Rückgabe oder Verrechnung in einem angemessenen Zeitraum mittels eines an dem Fahrer ausgehändigten Palettenscheins.

7 Kontrolle der Sendung

SLG-Kunststoff GmbH nimmt die Sendung unter Vorbehalt an. Dem Fahrer wird lediglich die Anzahl der angelieferten Packstücke (Collies, Paletten, etc.) quittiert. Äußere Beschädigungen der Sendung werden vom Mitarbeiter Wareneingang dem Frachtführer auf dem Frachtbrief bestätigt. Bei Anlieferung beschädigter Ware (Transportschäden) kann die Annahme verweigert werden.

8 Gültigkeit

Die Anlieferrichtlinien treten am **01.07.2011** in Kraft und sind in der jeweils aktuellen Fassung gültig.

Vielen Dank im Voraus für die Einhaltung dieser Anlieferanweisung!